



NOT-AUS Hauptschalter

Die Produktreihe EME5 sind Trennschalter mit einem Drehknopf für Aufputzmontage. Sie sind für kommerzielle/industrielle Anwendungen bestimmt. Das Schaltgerät ist in einem Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP65 eingebaut. Die Produktreihe EME5 bietet auch Varianten, die zusätzliche Kontakte bieten (NO und NC Typ).

Hauptmerkmale

- Schaltwinkel von 90°
- Produktvariante mit NO- und NC-Hilfskontakten
- Einfacher Kabelanschluss über M20/25-Vorprägungen
- Zwangsgeführte offene Kontakte
- Erfüllt Lasttrennungsanforderungen bis zu 690 VAC
- Klemmschrauben in offener Position
- In der Aus-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar



							Artikelcodes
Artikelcode	Schaltdiagramm	Betriebsstrom AC21A*	Betriebsleistung 400 VAC/AC3*	Pole	Schließerkontakt	Öffnerkontakt	Referenzcode
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	_	_	UKPN0-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	_	_	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Anwendungskategorien:


- AC21A Schalten von ohmschen Lasten, einschließlich geringer Überlasten
- AC3 Käfigläufermotoren: Starten und Abstellen von laufenden Motoren

	Technische Spezifikationen				
Schutzart	IP65 (nach EN 60529)				
	Temperatur	-5—40 °C			
Zulässige		≤50% rH (bei +40 °C)			
Umgebungsbedingungen	Relative Luftfeuchtigkeit	≤90% rH (bei +20 °C) (nicht-kondensierend)			

Verwendungsbereich

- Sicherheitsschalter für Ventilatoren und HLK-Geräte (z. B. Dachventilatoren, Boxventilatoren, Lüftungsgeräte usw.)
- Eignet sich als NOT-AUS-Hauptschalter oder Wartungsschalter

Normen



Befestigung und Abmessungen ON В 0 007 Α C Artikelcode [mm] [mm] [mm] EME5-20-2100 80 100 120 EME5-20-4100 80 100 120 EME5-20-2111 100 125 120 EME5-20-4111 100 125 120 EME5-40-4111 114 175 135

175

135


S.7.0.1 DS-EME5-DE-000 - 24 / 02 / 25

EME5-63-4111





EME NOT-AUS Hauptschalter





Globale Handelsartikelnummern (GTIN)					
Artikel	Einheit				
EME5-20-2100	05401003002278				
EME5-20-4100	05401003002292				
EME5-20-2111	05401003002285				
EME5-20-4111	05401003002308				
EME5-40-4111	05401003002315				
EME5-63-4111	05401003002322				

